



TransPack Krumbach

FEFCO-Codes

für Versandverpackungen aus Wellpappe

PUBLISHED BY FEFCO

Avenue Louise 250
Belgium
www.fefco.org

ESBO

Laan Copes van Cattenburch 79 P.O. BOX 85612
NL-2508 CH The Hague Netherlands
www.esbo.nl

Von *ICCA*, dem Internationalen Verband der Wellkistenhersteller, weltweit anerkannt.

FEFCO
Corrugated Packaging



Internationaler Code für Versandverpackungen

Der vorliegende Code wurde von der FEFCO und der ESBO ausgearbeitet mit dem Ziel, umständliche Definitionen von Wellpappeschachtel- und Verpackungskonstruktionen durch einfache, international gültige Symbole zu ersetzen, die unabhängig von sprachlichen und anderen Schwierigkeiten allgemein verständlich sind.

Der Code kann ferner für Aufträge und Spezifikationen von Versandverpackungen benutzt werden. Änderungen und Ergänzungen können nur die FEFCO bzw. die ESBO vornehmen.

Für Zeichnungen und Rechnersysteme verwendete Symbole

Symbol	Beschreibung	Rechnercode
Schneid- und Rilllinien, Schlitze, Ausstanzungen usw.		
	CL	Konturen fertig geformter Schachteln bzw. Schneidlinien von Schachtelzuschnitten
	SC	Ausgestanzte Schlitze
	CI	Rilllinien der Zuschnitte (nach innen faltend)
	CO	Rilllinien der Zuschnitte (nach außen faltend)
	SI	Ritzlinien der Zuschnitte (nach innen faltend)
	SO	Ritzlinien der Zuschnitte (nach außen faltend)
	DS	Doppelte Rilllinien der Zuschnitte
	PL	Perforationslinien der Zuschnitte
	SE	Weiche Schnittkanten der Zuschnitte (nur Wellpappe)
	TP	Aufreißperforation
Fabrikanten- und Laschenverbindungen		
	SJ	Verbindung durch Drahtheftung
	TJ	Verbindung durch Klebestreifen
	GJ	Verbindung durch Laschenklebung
Handgriff-Öffnungen		
	PC	Handgrifföffnung, ausgebrochen
	UC	Handgrifföffnung, nicht ausgebrochen
	NC	Handgrifföffnung, nicht ausgebrochen
Wellenrichtung		
	FD	Wellenrichtungsanzeiger

Die Skizzen der in diesem Leitfaden aufgeführten Schachteltypen sind vom Innern der Schachtel her gesehen dargestellt.

Abmessungen der Schachteln

Sofern nichts anderes angegeben ist, werden als Abmessungen die im folgenden definierten Innenmaße in mm angeführt:

Länge (L) x Breite (B) x Höhe (H)

Länge (L) = die längere Abmessung an der Öffnungsseite

Breite (B) = die kürzere Abmessung an der Öffnungsseite

Höhe (H) = die Abmessung zwischen der Oberkante an der Öffnungsseite und der Bodenkante

Die Größen L, B, H, sind in jeder Beschreibung der Gehäusekonstruktion angegeben. Bei einigen Modellen kann der numerische Wert von B dem numerischen Wert von L übersteigen.

Die Maße sind unter genormten klimatischen Bedingungen am flachliegenden Zuschnitt von der Rilllinienmitte aus unter Berücksichtigung der Packstoffdicke zu messen. Bei Deckel- oder Stülpschachteln ist die Höhe (h) des oberen Teils (Deckels) als viertes Maß hinter einem Schrägstrich anzugeben:

355 x 205 x 120/40 mm

(L) (B) (H) (h)

Bei Schachteln mit überlappenden äußeren Verschlussklappen ist die Länge bzw. die Fläche der Überlappung (O) als viertes Maß anzugeben:

355 x 205 x 120/40 mm

(L) (B) (H) (O)

Abmessungen der Wellpappebögen

Die Abmessungen eines Wellpappebogens sind, wenn nichts anderes vermerkt ist, wie folgt in mm angegeben:

Abmessung 1 x Abmessung 2

Abmessung 1 = entlang der Klebelinien

Abmessung 2 = quer zu den Klebelinien

Abgewandelte Ausführungen


Bei bestimmten Schachteltypen kann es sich um Abwandlungen von Standardausführungen handeln, wobei es nicht notwendig ist, eine neue Typenbezeichnung zu kreieren. In diesem Fall ist die Nummer des Grundtyps durch eine Zahl zu ergänzen, die von ersterer durch einen Bindestrich abgetrennt wird: 0201-2. Bei bestimmten Ausführungen kann es sich um einmalige Konstruktionen einzelner Hersteller handeln

Kombinationen von Schachteltypen

In dem Katalog sind die Grundtypen von Vollpappe- und Wellpappeschachteln abgebildet. Ist eine Ausführung eine Kombination aus Elementen mehrerer Grundformen,


beispielsweise von verschiedenen Klappen, kann die Beschreibung wie folgt lauten: Deckelklappen wie 0204, Bodenklappen wie 0215 oder auch 0204/0215 (Deckelklappen/Bodenklappen).

0204 **0215** **0204/0215**




Verschiedene Ausführungen und die Fabrikante



Die in dem Katalog enthaltenen Zeichnungen der verschiedenen Ausführungen müssen u.U. entsprechend der jeweiligen Fabrikante neu gestaltet werden. Die Fabrikanten werden durch Laschenklebung, Drahtheftung bzw. durch Klebestreifen verbunden. In den beiden ersten Fällen können die Laschen als Verlängerungen einer kurzen bzw. einer langen Seitenwand gestaltet werden. Aus den Skizzen geht hervor, wie diese in Zeichnungen dargestellt werden.



0201



Verbindung durch Klebestreifen



Verbindung durch Laschenklebung bzw. Drahtheftung

Das trifft auf alle in diesem Katalog aufgeführten Ausführungen zu.

Manuelles oder automatisches Aufrichten

Zu jeder Bauart gehört eine der folgenden Bezeichnungen
M - üblicherweise manuelles Aufrichten
A - üblicherweise automatisches Aufrichten
M/A = manuell oder automatisch
M+A = eine Kombination beider Aufrichtungsarten ist erforderlich.

Diese Hinweise basieren auf den aktuellen Erfahrungen und sollen als zusätzliche Information für Verpackungsentwickler und -benutzer dienen. Einige Schachteln, die für manuelle Aufrichtung vorgesehen sind, können automatisch geschlossen werden (z.B. die Nummern 0216 oder 0712).

Beschreibung der Schachteln-Grundtypen*

Schreibung des Typencodes

*Die Begriffe «Schachteln» und «Kisten» sind in dieser Beschreibung austauschbar.

Hinweis

Bitte beachten Sie, daß manche der im Katalog unter einer bestimmten Nummer aufgeführten Kistenausführungen u.U. auch unter anderen Grundtypen erscheinen können.

01 - Handelsübliche Rollen und Bögen

02 - Faltschachteln (Faltkisten)

Faltschachteln (Faltkisten) bestehen in der Regel aus einem Zuschnitt mit einer durch Laschenklebung, Drahtheftung bzw. Klebestreifen verbundenen Fabrikante sowie Deckel- und Bodenklappen. Sie werden flach zusammengefasst versandt, sind gebrauchsfertig und werden mit der Hilfe von Klappen verschlossen.

03 - Deckelschachteln

Deckelschachteln (Stülp-schachteln) bestehen aus zwei oder mehr Teilen. Ein Oberteil (Deckel) wird über ein Unterteil (Boden) gestülpt oder beide über einen Rumpf.

04 - Falthüllen und Trays

Falhhüllen und Trays bestehen im allgemeinen aus einem Zuschnitt. Zwei oder alle Seitenwände und der Deckel sind am Boden angelenkt. Sperrvorrichtungen, Handgriffe, Displays usw. können bei dieser Ausführungsart integriert werden.

05 - Schiebeschachteln

Schiebeschachteln (Gürtelschachteln) bestehen aus mehreren in verschiedenen Richtungen ineinanderschließbaren Ringeinsätzen und Manschetten. Zu dieser Gruppe gehören auch Hülsen für andere Schachteltypen.

06 - Formfeste Schachteln

Formfeste Schachteln bestehen in der Regel aus zwei Seitenteilen und einem Mittelteil, das Boden und Deckel bildet. Diese Schachteln können als vorbereitete Zuschnitte geliefert werden und werden dann vom Verbraucher durch Drahtheftung oder mit alternativen Methoden untereinander verbunden.

07 - Fertig geklebte Schachteln

Fertig geklebte Schachteln sind einteilige, faltbare Schachteln, die zusammengelegt geliefert und durch einfaches Aufrichten gebrauchsfertig aufgestellt werden. Die Schachteln können mit einem Faltboden (Faltbodenschachtel) oder mit Diagonalbiegung (Aufrichteschachtel) ausgerüstet sein.

09 - Inneneinrichtungen

Inneneinrichtungen wie Einlagen, Einsätze, Stege, Trennwände, Gefache, Polster und dgl., mit der Kiste fest verbunden oder als getrennte Elemente. Zahlenangaben für Wände sind beliebig und können sich ändern.

Aufbau des Typencodes

Vollständiger Code: XXXX-XXXX	
Typ	Abwandlung
XXXX	-XXXX
Die Standardform bzw. -ausführung nach diesem Katalog	Die Nummer zur Unterscheidung der von der Standardausführung abweichenden Form (einem individuellen Modell entsprechend oder einem, das in einer CAD/ CAM-Programm-bibliothek enthalten ist).


Verschließen der Schachteln

Der sachgemäße, sichere Verschluss der Schachteln ist ebenso wichtig wie die Konstruktion der Verpackung. Der Verschluss erfolgt nach den folgenden Verfahren, die einzeln oder miteinander kombiniert angewandt werden:

- Laschenklebung (kalt oder heiß)
- Klebestreifenklebung
- Verriegelung
- Drahtheftung

Verschluss durch Klebestreifen

Der Verschluss durch Klebestreifen kann gemäß den gezeigten Beispielen erfolgen.



Verschluss durch Drahtheftung


Der Verschluss durch Drahtheftung kann gemäß den gezeigten Beispielen erfolgen.



Kodifizierung der Inneneinrichtungen

Die folgenden Inneneinrichtungen werden nach der Anzahl der verwendeten Tafeln codiert, und zwar in jeder Kombination (für Computersysteme).

Anzahl der Tafeln		CODE
2	>	0982
3	>	0983
4	>	0984
5	>	0985
6	>	0986
7	>	0987
8	>	0988
9	>	0989
10	>	0990
11	>	0991
12	>	0992
13	>	0993
14	>	0994
15	>	0995
16	>	0996
17	>	0997
18	>	0998
19	>	0999




0982/0999

M


0100

▲ Handelsübliche Rollen und Tafeln

0100





0110





0200

- ▲ **Faltschachteln (Faltkisten)** bestehen in der Regel aus einem Stück mit einer durch Laschenklebung, Drahtheftung bzw. Klebestreifen verbundenen Fabrikante sowie Deckel- und Bodenklappen. Sie werden flach zusammengefasst versandt, sind gebrauchsfertig und werden an hand der Klappen verschlossen.



0200 M/A



















0201 M/A












0202 M/A










0203 M/A**0204 M/A****0205 M/A****0206 M/A**









0207 M**0208 M****0209 M/A****0210 M**





0211 M**0212 M/A****0214 M****0215 M**

0216 M

Der Verschluss des Aufsatzes kann automatisiert werden

**0217 M****0218 M****0225 M**



0226 M**0227 M****0228 M/A****0229 M**

0230 M/A**0231 M/A**



0300

- ▲ **Deckelschachteln (Stülp-schachteln)** bestehen aus zwei oder mehr Teilen. Ein Oberteil (Deckel) wird über ein Unterteil (Boden) gestülpt oder beide über einen Rumpf.



0300 M/A











0301 M/A





0302 M





0303 M**0304 M****0306 M/A****0307 M**



0308 M





0309 M





0310 M+A





0312 M/A





0313 M/A





0314 M





0320 M/A





0321 M





0322 M





0323 M





0325 A





0330 M/A





0331 M/A





0350 M



0351 M/A





0352 M/A





0400

- ▲ **Falthüllen und Trays** bestehen im allgemeinen aus einem Zuschnitt. Zwei oder alle Seitenwände und der Deckel sind am Boden angelenkt. Sperrvorrichtungen, Handgriffe, Verkaufsteller usw. können bei dieser Ausführungsart mit vorgesehen werden.



0400 M



















0401 M





0402 M





0403 M**0404 M****0405 M****0406 A**

0409 M**0410 M/A****0411 M/A****0412 M**



0413 M/A





0415 M/A



















0416 M



















0420 M/A





0421 M/A**0422 M/A****0423 M/A****0424 M/A**

0425 M/A**0426 M****0427 M****0428 M**



0429 M**0430 M/A****0431 M****0432 M**

0433 M**0434 M****0435 M/A****0436 M**



0437 M





0440 A



















0441 A











0442 M





0443 M**0444 M****0445 M****0446 A**



0447 M**0448 M****0449 M****0450 M**

0451 M**0452 A****0453 A****0454 M**



0455 M





0456 M





0457 M





0458 M





0459 A





0460 A





0470 M





0471 M





0472 M



0473 M





0480 A





0500

- ▲ Schiebeschachteln (Gürtelschachteln)**
 bestehen aus mehreren in verschiedenen Richtungen
 ineinander-schiebbaren Ringeinsätzen und
 Manschetten. Zu dieser Gruppe gehören auch
 Überschiebhülsen.



0501 M





0502 M





0503 M





0504 M





0505 M









0507 M



0509 M





0510 M**0511 M****0512 M**



0600

- ▲ **Formfeste Schachteln** bestehen in der Regel aus zwei Seitenteilen und einem Mittelteil, das Boden und Dekkel bildet. Diese Schachteln können als vorbereitete Zuschnitte geliefert werden und sind dann vom Verbraucher durch Drahtheftung zu verbinden.



0601 A











0602 A



0605 A





0606 A**0607 A****0608 A****0610 M/A**

0615 M/A**0616 M/A****0620 A****0621 M**



0700

- ▲ **Fertig geklebte** Schachteln sind einteilige, faltbare Schachteln, die zusammengelegt geliefert und durch einfaches Aufrichten gebrauchsfertig aufgestellt werden. Die Schachteln können mit einem Faltboden (Faltdbodenschachtel) oder mit Diagonalbiegung (Aufrichteschachtel) ausgerüstet sein.



0700 M











0701 M





0703 M





0711 M**0712 M****0713 M****0714 M**



0715 M





0716 M





0717 M





0718 M





0747 M





0748 M

















0751 M



0752 M/A




0759 M**0761 M****0770 M****0771 M**

0772 M**0773 M****0774 M**


0900

▲ **Inneneinrichtungen** wie Einlagen, Einsätze, Stege, Trennwände, Gefache, Polster und dgl., ob mit der Kiste fest verbunden oder als getrennte Elemente. Zahlenangaben für Wände sind beliebig und können ggf. höher oder niedriger ausfallen.


0900 M




0901 M




0902 M




0903 M



















0904 M















0905 M










0906 M**0907 M****0908 M****0909 M****0910 M****0911 M****0913 M****0914 M**

0920 M**0921 M****0929 M****0930 M****0931 M****0932 M****0933 M****0934 M**

0935 M**0940 M****0941 M****0942 M****0943 M****0944 M****0945 M****0946 M**

0947 M**0948 M****0949 M****0950 M****0951 M****0965 M****0966 M****0967 M**

0970 M**0971 M****0972 M****0973 M****0974 M****0975 M****0976 M**



TransPack
Krumbach

Kontaktieren Sie uns

TransPack-Krumbach GmbH
Bahnhofstr. 92a
86381 Krumbach

Tel. 0800 - 8995 000
Fax 0800 - 8995 111
E-Mail info@transpack-krumbach.de
Internet www.transpack-krumbach.de

Wir sind für Sie da!

FEFCO
Corrugated Packaging

250 avenue Louise 1050 Brussels
Tel: +32 2 646 4070
Fax: +32 2 646 6460
E-mail: info@fefco.org
Twitter @FEFCO

www.fefco.org

Member of

ditpa

ICA